

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профсоюзного

Комитета АО НПК «Северная заря»

Норнов Н.В.

«___» 2018 год

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор АО НПК «Северная заря»

Малахов Е.Д.

2018 год

Перечень мероприятий по улучшению условий труда по результатам проведения специальной оценки условий труда

Договор № 396/17-СО от 28.03.2018 года с ЗАО «БУТАМ»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
200 Отдел	Не требуется	-	-	-	-
Цех нестандартного оборудования, компьютерной механизации и автоматизации	Не требуется	-	-	-	-
Участок специального технологического оборудования	Не требуется	-	-	-	-
Цех механико-штамповочный и остеклования					
Штамповочный участок					
5. Наладчик технологического оборудования 6 разряда	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Начальник цеха, руководитель службы ОТ	
	При работе с источниками повышенного шума рекомендуется делать перерывы в работе на 10 мин. после обеденного перерыва и на 10 мин. после обеденного перерыва (не реже). Регламентированные перерывы и обеденный перерыв следует проводить в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не более 50 дБА) (раздел 3, Приложение 7 к Руководству Р 2.2.2006-05, утв. гл. сан. врачом РФ 29.07.2005 г.).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник цеха, руководитель службы ОТ, начальник отдела ОТ иЗ	
6(б-1А). Штамповщик 3 разряда	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Начальник цеха, руководитель службы ОТ	

	При работе с источниками повышенного шума рекомендуется делать перерывы в работе на 10 мин. до обеденного перерыва и на 10 мин. после обеденного перерыва (не реже). Регламентированные перерывы и обеденный перерыв следует проводить в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не более 50 дБА) (раздел 3, Приложение 7 к Руководству Р 2.2.2006-05, утв. гл. сан. врачом РФ 29.07.2005 г.).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник цеха, руководитель службы ОТ, начальник отдела ОТиЗ	
7. Штамповщик 3 разряда	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Начальник цеха, руководитель службы ОТ	
	При работе с источниками повышенного шума рекомендуется делать перерывы в работе на 10 мин. до обеденного перерыва и на 10 мин. после обеденного перерыва (не реже). Регламентированные перерывы и обеденный перерыв следует проводить в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не более 50 дБА) (раздел 3, Приложение 7 к Руководству Р 2.2.2006-05, утв. гл. сан. врачом РФ 29.07.2005 г.).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник цеха, руководитель службы ОТ, начальник отдела ОТиЗ	
Участок осеткования	Не требуется	-	-	-	-
204 Цех сборочный					
Участок монтажа и лазерной сварки	Не требуется	-	-	-	-
Участок финишных операций и электронных реле	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Начальник цеха, руководитель службы ОТ	
14(14-1А; 14-2А). Окрасчик приборов и деталей 3 разряда	При работе с источниками повышенного шума рекомендуется делать перерывы в работе на 10 мин. до обеденного перерыва и на 10 мин. после обеденного перерыва (не реже). Регламентированные перерывы и обеденный перерыв следует проводить в оптимальных акустических условиях (при уровне звука	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник цеха, руководитель службы ОТ, начальник отдела ОТиЗ	

	не более 50 дБА) (раздел 3, Приложение 7 к Руководству Р 2.2.2006-05, утв. гл. сан. врачом РФ 29.07.2005 г.).				
15(15-1А). Окращик приборов и деталей 3 разряда	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Начальник цеха, руководитель службы ОТ	
Участок контактный	При работе с источниками повышенного шума рекомендуется делать перерывы в работе на 10 мин. до обеденного перерыва и на 10 мин. после обеденного перерыва (не реже). Регламентированные перерывы и обеденный перерыв следует проводить в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не более 50 дБА) (раздел 3, Приложение 7 к Руководству Р 2.2.2006-05, утв. гл. сан. врачом РФ 29.07.2005 г.).	Снижение вредного воздействия шума		Начальник цеха, руководитель службы ОТ, начальник отдела ОТ иЗ	
Участок контактный	Не требуется	-	-	-	-
Изолятор брака	Не требуется	-	-	-	-
205 Цех сборочный	Не требуется	-	-	-	-
Участок монтажа контактных систем реле, кожухов реле и прамывки	Не требуется	-	-	-	-
Участок сборки и регулировки реле	Не требуется	-	-	-	-
Участок намотки и дегазации катушек реле	Не требуется	-	-	-	-
Цех опытного производства реле	Не требуется	-	-	-	-
Слесарно-штамповочный участок	Не требуется	-	-	-	-
Участок складского учета	Не требуется	-	-	-	-
Цех механо-сборочный	Не требуется	-	-	-	-
Участок монтажа и сборки	Не требуется	-	-	-	-
Участок по уборке общих площадей	Не требуется	-	-	-	-
Цех инструментальный	Не требуется	-	-	-	-
Комплексный участок изготовления инструмента № 1	Не требуется	-	-	-	-
Слесарный участок	Не требуется	-	-	-	-
Механический участок	Не требуется	-	-	-	-

<i>Производственный участок 1</i>	Не требуется	-	-	-	-
<i>Участок ремонта штампов</i>	Не требуется	-	-	-	-
Ремонтный цех	Не требуется	-	-	-	-
<i>Слесарно-ремонтный участок</i>	Не требуется	-	-	-	-
<i>Ремонтный участок №1</i>	Не требуется	-	-	-	-
<i>Ремонтный участок №2</i>	Не требуется	-	-	-	-
223 Котельная производства №2					
44. Оператор котельной 3 разряда	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Начальник котельной, руководитель службы ОТ	
	При работе с источниками повышенного шума рекомендуется делать перерывы в работе на 10 мин. до обеденного перерыва и на 10 мин. после обеденного перерыва (не реже). Регламентированные перерывы и обеденный перерыв следует проводить в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не более 50 дБА) (раздел 3, Приложение 7 к Руководству Р 2.2.2006-05, утв. ГЛ. сан. врачом РФ 29.07.2005 г.).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник цеха, руководитель службы ОТ, начальник отдела ОТ иЗ	
	Не требуется	-	-	-	-
Отдел технического контроля					
<i>Бюро технического контроля цеха механо-сборочного</i>	Не требуется	-	-	-	-
<i>Участок технического контроля цеха механо-штамповочного и осеткования</i>	Не требуется	-	-	-	-
Отдел квалификационных и периодических испытаний	Не требуется	-	-	-	-
<i>Бюро испытаний на механические воздействия</i>	Не требуется	-	-	-	-
<i>Бюро технического контроля и испытаний на климатические воздействия</i>	Не требуется	-	-	-	-
Цех предъявительских и приемосдаточных испытаний	Не требуется	-	-	-	-
<i>Участок испытаний на климатические воздействия</i>	Не требуется	-	-	-	-
<i>Участок предъявительских и приемосдаточных испытаний</i>	Не требуется	-	-	-	-

Бюро гражданской обороны и пожарной безопасности	Не требуется	-	-	-	-
Конструкторский отдел специального технологического оборудования	Не требуется	-	-	-	-
Бюро механизации и автоматизации	Не требуется	-	-	-	-
Отдел главного энергетика	Не требуется	-	-	-	-
Участок эксплуатации электрооборудования	Не требуется	-	-	-	-
Административно-хозяйственный отдел	Не требуется	-	-	-	-
Участок уборки производственных и служебных помещений цехов	Не требуется	-	-	-	-
Научно-исследовательский отдел разработки реле	Не требуется	-	-	-	-
Научно-производственный отдел информационно-измерительной техники	Не требуется	-	-	-	-
Сектор разработки информационно-измерительной техники	Не требуется	-	-	-	-
Сектор производства информационно-измерительной техники	Не требуется	-	-	-	-
Научно-производственная лаборатория релейных материалов	Не требуется	-	-	-	-
Отдел стандартизации, технической документации и патентной деятельности	Не требуется	-	-	-	-
Участок технической документации	Не требуется	-	-	-	-
Ремонтный цех					
Ремонтный участок №1					
67. Малая	Рационализация режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, руководитель службы ОТ, начальник отдела ОТ иЗ	
Опытный завод-Цех механико-сборочный					
Участок пластмассы					

68. Обработчик изделий из пластмасс	Рационализация режимов труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, руководитель службы ОТ, начальник отдела ОТиЗ	
Цех механо-штамповочный и остеклования	Не требуется	-	-	-	-
Штамповочный участок	Не требуется	-	-	-	-
204 Цех сборочный	Не требуется	-	-	-	-
Изолатор брака	Не требуется	-	-	-	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор технический _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы ОТ _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)

Председатель профсоюзного комитета ОАО НПК «Северная заря» _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)

Начальник отдела управления персоналом _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)

Начальник отдела организации труда и заработной платы _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)