

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
«СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»
(ОАО НПК «СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»)**

ПРОТОКОЛ № 196/16

РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

ОАО НПК «Северная заря»,
СПб, ул. Кантемировская д. 7

21.07.2016 год.

Состав Закупочной комиссии:

Заместитель председателя Закупочной комиссии – Кареба В.А.

Секретарь Закупочной комиссии – Лаврова Т.П.

Члены комиссии:

Деркач Э.П.

Кривошеева Е.А.

Медведев А.В.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

1. Наименование предмета закупки:

Проверка средств измерения Автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ)

2. Начальная цена договора:

290 000,00 руб. (с учётом НДС)

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «11» июля 2016 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://com.roseltorg.ru>.

4. К сроку окончания подачи заявок ни одна заявка не была подана.

5. Комиссия единогласно решила признать размещение заказа не состоявшимся на основании положения п. 12, п. 12.16 Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд ОАО НПК «Северная заря» от 01.02.2016 г. (Протокол № 6-215 от 01.02.2016 г.), в случае если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик, вправе принять решение о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок.

Результаты голосования

Кареба В.А.	Деркач Э.П.	Кривошеева Е.А.	Лаврова Т.П.	Медведев А.В.
ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА

Председатель закупочной комиссии _____ Франчук А.А.

Секретарь Закупочной
комиссии _____ Лаврова Т.П.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии: _____ Кареба В.А.

Члены закупочной комиссии:

Деркач Э.П.

Кривошеева Е.А.

Медведев А.В.