

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2016 г.

" ____ " _____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-32
(локальная смета)

на Ремонт помещений в зданиях Литер А (2 и 4 этаж), Литер Д с ремонтом конденсаторного бака

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Тех. задание

Сметная стоимость _____ 4971,572 тыс. руб.
 строительных работ _____ 3804,654 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 408,542 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 836,105 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 4245,36 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 06.2016

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Помещение конденсаторного бака , литер Д										
Отделочные работ.Стены										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР09-05-001-01	<p>Демонтаж облицовки стен стальным металлическим листом (100 м2)</p> <p><i>(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i></p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=9,045; ЗПМ=17,362; МАТ=6,079 НР (968,46 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (855,26 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ</p>	<p>0,2536 25,36 / 100</p>	<p>4502,66 4289,54</p>	<p>213,12 23,09</p>	<p>1141,87</p>	<p>1087,83</p>	<p>54,04 5,86</p>	<p>22,813</p>	<p>5,79</p>
2	ТЕР26-02-010-01	<p>Очистка поверхности металлических конструкций от следов коррозии покрытий с применением смывки (протравочного состава) (100 м2 покрытия)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-010-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,102; ЗПМ=17,362; МАТ=4,168 НР (6342,2 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (4178,39 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</p>	<p>0,0972 9,72 / 100</p>	<p>105844,03 66750,81</p>	<p>50,31</p>	<p>10288,04</p>	<p>6488,18</p>	<p>4,89</p>	<p>355</p>	<p>34,51</p>
3	ТЕР13-06-003-01	<p>Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-06-003-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЗПМ=17,362 НР (7979,28 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (5803,11 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</p>	<p>55,33</p>	<p>162,86 162,86</p>		<p>9011,04</p>	<p>9011,04</p>		<p>0,9</p>	<p>49,8</p>
4	ТЕР13-06-004-01	<p>Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-06-004-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=6,793; ЗПМ=17,362 НР (884,85 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (643,52 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</p>	<p>55,33</p>	<p>20,03 18,06</p>	<p>1,97</p>	<p>1108,26</p>	<p>999,26</p>	<p>109</p>	<p>0,1</p>	<p>5,53</p>
5	ТЕРр62-42-1	<p>Протравка бетонной поверхности нейтрализующим раствором (100 м2 протравленной поверхности)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-42-1 06.2016 ОЗП=17,362; ЗПМ=17,362; МАТ=8,963 НР (270,21 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (158,95 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</p>	<p>0,5533 55,33 / 100</p>	<p>804,76 624,51</p>		<p>445,27</p>	<p>345,54</p>		<p>3,77</p>	<p>2,09</p>

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР13-03-007-01	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом MareiMarefer-1K (100 м2 поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-007-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,611; ЗПМ=17,362 НР (780,08 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (567,33 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>	0,0972 9,72 / 100	9187,25 9063,31	123,94	893	880,95	12,05	47,63	4,63
7	411-0001	Вода (м3)	0,0972	24,46			2,38			
8	Прайс лист	Смесь сухая Marei Marefer-1K(250гр-1м2) (кг) <i>МАТ=155,00/1,18</i>	2,43 9,72*0,25	131,36 155,00/1,18			319,2			
9	ТЕР46-08-003-01	Приготовление однокомпонентных составов серии: Marei Marefil вручную (1 м3 готового состава) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-08-003-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЗПМ=17,362 НР (1552,88 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1,6599 55,33*0,03	1452,68 1452,68		2411,3	2411,3		8,03	13,33
10	Прайс лист	Смесь сухая Marei Marefill (1900кг-1м3) (кг) <i>МАТ=1150/25/1,18</i>	3153,81 1,6599*1900	38,98 1150/25/1,18			122935,51			
11	411-0001	Вода (м3)	1,66	24,46			40,6			
12	ТЕР46-08-004-02	Заделка сколов, трещин бетонных поверхностей раствором Marei Marefill толщ. от 30мм по бетону (100 м2 поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-08-004-02 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,612; ЗПМ=17,362 НР (5037,43 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (3001,02 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>	0,5533 55,33 / 100	9871,31 8422,14	1449,17	5461,8	4659,97	801,83	44,26	24,49
13	ТЕР46-08-003-01	Приготовление однокомпонентных составов серии: Maregrout Hi-Flow 10 вручную (1 м3 готового состава) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-08-003-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЗПМ=17,362 НР (2588,14 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	2,7665 55,33*0,05	1452,68 1452,68		4018,84	4018,84		8,03	22,22

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Прайс лист	Смесь сухая Mapegrout Hi-Flow 10 (20.5кг-1м2) (кг) МАТ=920/25/1,18	5671,325 20.5*55.33*5	31,19 920/25/1,18		176888,63				
15	411-0001	Вода (м3)	0,9	24,46		22,01				
16	ТЕР46-08-009-01	Ремонт бетонных и железобетонных конструкций наливными материалами серии Mapegrout Hi-Flow 10 вручную с устройством мелкощитовой опалубки: стен (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-08-009-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,612; ЗПМ=17,362 НР (5848,57 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (3484,25 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	2,7665 55,33*0,05	3566,88 1955,66	1611,22	9867,77	5410,33	4457,44	10,81	29,91
17	101-9118-001П	Щиты опалубки (м2)	55,33	155,05		8578,92				
18	ТЕР13-03-006-01	Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-006-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,614; ЗПМ=17,362 НР (2336,38 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (1699,19 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	0,5533 55,33 / 100	4873,51 4768,65	104,86	2696,51	2638,49	58,02	25,06	13,87
19	Прайс лист	Mapei Mapeelastic«А+В» (1,7кг-1м2) (кг) МАТ=4312,94/32/1,18	188,122 55,33*1,7*2	114,22 4312,94/32/1,18		21487,29				
20	411-0001	Вода (м3)	0,5533	24,46		13,53				
21	ТЕРр61-28-1	Устройство стекловолокна: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности) 1 020,42 = 3 000,42 - 110 x 18,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,589; ЗПМ=17,362; МАТ=4,817 НР (5761,95 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (3439,97 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,5533 55,33 / 100	14749,37 13515,62	125,16	8160,83	7478,19	69,25	81,6	45,15
22	Прайс лист	Сетка из стекловолокна, Fiberon (м2) МАТ=2200/50/1,18	60,86	37,29 2200/50/1,18		2269,47				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР46-03-009-08	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР46-03-009-08 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=9,193; ЗПМ=17,362 НР (534,52 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (318,44 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	0,02 2 / 100	33484,01 18921,11	14562,9 5802,73	669,68	378,42	291,26 116,05	97,13	1,94
24	ТЕР29-01-253-01	Установка гильз из стальных труб диаметром:100 мм (10 шт. гильз) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР29-01-253-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=4,697; ЗПМ=17,362; МАТ=6,887 НР (490,24 руб.): 123%=145%*0.85 от ФОТ СП (239,14 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ	0,2 2 / 10	1739,34 1732,9	1,55	347,87	346,58	0,31	9	1,8
25	103-8002	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 50-80 мм (т)	0,007 0,7*2*5/1000	34959,03		244,71				
Отделочные работы.Потолок										
26	ТЕР46-08-044-01	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом (1 м2 поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР46-08-044-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=11,44; ЗПМ=17,362 НР (2123,11 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (1264,83 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	37,46	61,01 52,43	8,58	2285,43	1964,03	321,4	0,29	10,86
27	ТЕР26-02-010-01	Очистка поверхности металлических конструкций от следов коррозии покрытий с применением смывки (протравочного состава) «Radical-Abbeizer» (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР26-02-010-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,102; ЗПМ=17,362; МАТ=4,168 НР (9611,16 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (6332,06 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	0,1473 14,73 / 100	105844,03 66750,81	50,31	15590,83	9832,39	7,41	355	52,29

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-06-003-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЗПМ=17,362 НР (5402,2 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (3928,88 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>	37,46	162,86 162,86		6100,74	6100,74		0,9	33,71
29	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-06-004-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=6,793; ЗПМ=17,362 НР (599,07 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (435,69 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>	37,46	20,03 18,06	1,97	750,32	676,53	73,79	0,1	3,75
30	ТЕРр62-42-1	Протравка бетонной поверхности нейтрализующим раствором (100 м2 протравленной поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-42-1 06.2016 ОЗП=17,362; ЗПМ=17,362; МАТ=8,963 НР (182,94 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (107,61 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	0,3746 37,46 / 100	804,76 624,51		301,46	233,94		3,77	1,41
31	ТЕР13-03-007-01	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом Marei Marefer-1K (100 м2 поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-007-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,611; ЗПМ=17,362 НР (1182,17 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (859,76 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>	0,1473 14,73 / 100	9187,25 9063,31	123,94	1353,28	1335,03	18,25	47,63	7,02
32	411-0001	Вода (м3)	0,1473	24,46		3,6				
33	Прайс лист	Смесь сухая Marei Marefer-1K(250гр-1м2) (кг) МАТ=155,00/1,18	3,6825 14,73*0,25	131,36 155,00/1,18		483,73				
34	ТЕР46-08-003-01	Приготовление однокомпонентных составов серии: Marei Marefill вручную (1 м3 готового состава) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-08-003-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЗПМ=17,362 НР (1051,34 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1,1238 37,46*0,03	1452,68 1452,68		1632,52	1632,52		8,03	9,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Прайс лист	Смесь сухая Marei Marefill (1900кг-1м3) (кг) МАТ=1150/25/1,18	2135,22 1,1238*1900	38,98 1150/25/1,18		83230,88				
36	411-0001	Вода (м3)	0,27	24,46		6,6				
37	ТЕР46-08-004-02	Заделка сколов, трещин бетонных поверхностей раствором Marei Marefill толщ. от 30мм по бетону (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-08-004-02 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,612; ЗПМ=17,362 НР (3410,48 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (2031,78 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	0,3746 37,46 / 100	9871,31 8422,14	1449,17	3697,79	3154,93	542,86	44,26	16,58
38	ТЕР46-08-003-01	Приготовление однокомпонентных составов серии: Marei Maregrout Тixotropic вручную (1 м3 готового состава) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-08-003-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЗПМ=17,362 НР (1051,34 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1,1238 37,46*0,03	1452,68 1452,68		1632,52	1632,52		8,03	9,02
39	Прайс лист	Смесь сухая Marei Maregrout Тixotropic(19кг-1м2) (кг) МАТ=920/25/1,18	2135,22 19*37,46*3	31,19 920/25/1,18		66597,51				
40	411-0001	Вода (м3)	0,27	24,46		6,6				
41	ТЕР46-08-004-03	Нанесение тиксотропных составов серии Marei Maregrout Тixotropic вручную в 3 слоя, толщина слоя 30 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: потолочные (100 м2 поверхности) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-08-004-03 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,612; ЗПМ=17,362 НР (11066,05 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (6592,54 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	0,3746 37,46 / 100	31674,97 27327,45	4347,52	11865,44	10236,86	1628,58	143,61	53,8
42	101-9118-001П	Щиты опалубки (м2)	37,46	155,05		5808,17				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ТЕР13-03-006-02	Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии (100 м2 поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-006-02 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,614; ЗПМ=17,362 НР (1254,22 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (912,16 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>	0,3746 37.46 / 100	3885,96 3781,1	104,86	1455,68	1416,4	39,28	19,87	7,44
44	Прайс лист	Смесь сухая MAPEI MAPELASTIC "A+B"(1,7кг-1м2) (кг) МАТ=4312,94/32/1,18	127,364 37.46*1,7*2	114,22 4312,94/32/1,18		14547,52				
45	411-0001	Вода (м3)	0,5533	24,46		13,53				
46	ТЕРр61-28-1	Устройство остекловочка: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности) <i>1 020,42 = 3 000,42 - 110 x 18,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,589; ЗПМ=17,362; МАТ=4,817 НР (3901 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (2328,96 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	0,3746 37.46 / 100	14749,37 13515,62	125,16	5525,11	5062,95	46,88	81,6	30,57
47	Прайс лист	Сетка из стекловолокна, Fiberon (м2) МАТ=2200/50/1,18	41,21	37,29 2200/50/1,18		1536,72				
Отделочные работы. Полы										
48	ТЕРр57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-2-4 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=8,291; ЗПМ=17,362 НР (5799,48 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (4605,47 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ</i>	0,3023 30,23 / 100	32135,07 20117,35	12017,72 4415,33	9714,43	6081,47	3632,96 1334,75	111,2	33,62

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	ТЕР06-01-015-10	<p>Демонтаж армирующей сетки подстилающих слоев и набетонки (1 т)</p> <p><i>(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i></p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=8,795; ЗПМ=17,362; МАТ=4,537 НР (1367,58 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (799,04 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</p>	0,69	2168,43 1901,35	267,08 35,14	1496,22	1311,93	184,29 24,25	10,112	6,98
50	ТЕР13-06-004-01	<p>Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-06-004-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=6,793; ЗПМ=17,362 НР (483,44 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (351,6 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</p>	30,23	20,03 18,06	1,97	605,51	545,96	59,55	0,1	3,02
51	ТЕР11-01-004-05	<p>Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм (100 м2 изолируемой поверхности)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-004-05 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=7,979; ЗПМ=17,362; МАТ=8,826 НР (2305 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (1317,14 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ</p>	0,3023 30,23 / 100	13860,56 6265,25	1069,98 49,31	4190,05	1893,99	323,46 14,91	26,97	8,15
52	ТЕР11-01-014-02	<p>Устройство полов бетонных толщиной : 150 мм (100 м2 пола)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-014-02 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=11,83; ЗПМ=17,362; МАТ=6,605 НР (3542,72 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (2024,41 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ</p>	0,3023 30,23 / 100	60800,74 6839,93	3874,56 2865,42	18380,06	2067,71	1171,28 866,22	33,5	10,13
53	ТЕР06-01-015-10	<p>Армирование подстилающих слоев и набетонки (1 т)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=8,795; ЗПМ=17,362; МАТ=4,537 НР (966,23 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (564,54 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</p>	0,39	3959,31 2376,68	333,86 43,93	1544,13	926,91	130,21 17,13	12,64	4,93

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	204-0066	Арматура-сетка из арматурной стали класса А-I диаметром 12-14 мм (т)	0,39	34753,82		13553,99				
55	204-0037	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм (т)	0,39	15460,89		6029,75				
56	ТЕР46-08-003-01	Приготовление однокомпонентных составов серии: Мареi Мареgrout 430 вручную (1 м3 готового состава) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-08-003-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЗПМ=17,362 НР (989,83 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1,05805 30.23*0.035	1452,68 1452,68		1537,01	1537,01		8,03	8,5
57	Прайс лист	Смесь сухая Мареi Мареgrout 430 (17кг-1м2) (кг) МАТ=1035/25/1,18	513,91 30.23*17	35,08 1035/25/1,18		18027,96				
58	411-0001	Вода (м3)	0,095	24,46		2,32				
59	ТЕР11-01-021-01	Устройство покрытий смесью Мареi Мареgrout 430 (17 кг-м2) (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-021-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=13,776; ЗПМ=17,362; МАТ=4,469 НР (5582,56 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (3190,03 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ	0,3023 30.23 / 100	16464,69 13086,95	3377,74 2206,54	4977,28	3956,19	1021,09 667,04	69,6	21,04
60	ТЕР13-03-006-02	Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии МАPEI MAPELASTIC "А+В" (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-006-02 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,614; ЗПМ=17,362 НР (1012,15 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (736,11 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	0,3023 30,23 / 100	3885,96 3781,1	104,86	1174,73	1143,03	31,7	19,87	6,01
61	Прайс лист	Смесь сухая МАPEI MAPELASTIC "А+В"(1,7кг-1м2) (кг) МАТ=4312,94/32/1,18	102,782 30,23*1,7*2	114,22 4312,94/32/1,18		11739,76				
62	411-0001	Вода (м3)	0,5533	24,46		13,53				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	ТЕРр61-28-1	Устройство стекловолокна: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности) 1 020,42 = 3 000,42 - 110 x 18,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,589; ЗПМ=17,362; МАТ=4,817 НР (3148,09 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1879,46 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,3023 30,23 / 100	14749,37 13515,62	125,16	4458,73	4085,77	37,84	81,6	24,67
64	Прайс лист	Сетка из стекловолокна, Fiberon (м2) МАТ=2200/50/1,18	33,25	37,29 2200/50/1,18		1239,89				
65	ТЕР46-08-022-09	Гидроизоляция горизонтальных швов лентой изоляционной высокоэластичной шириной: 100-200 мм (100 п. м шва) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-08-022-09 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,607; ЗПМ=17,362; МАТ=5,689 НР (1257,17 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (748,96 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	0,373 37,3 / 100	167707,96 3117,87	522,29	62555,07	1162,97	194,81	15,27	5,7
66	Прайс лист	Материал рулонный Лента для гидроизоляции MAREI "Mareband" 8523,39/1,18/50=144,47 (м2) МАТ=8523.39/1.18/50	38,12	144,46 8523.39/1.18/50		5506,82				
Лестница металлическая, переходные трапы										
67	ТЕР09-06-024-10	Демонтаж метал. лестниц, площадок, ограждений (возврат металлом-0,25979 тн) (1 т конструкций) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-024-10 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=7,142; ЗПМ=17,362; МАТ=5,239 НР (1277,83 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (1128,47 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ	0,25979 (7,49+160,0+92,3)/1000	7095,71 5468,31	1627,4 86,41	1843,39	1420,61	422,78 22,45	26,782	6,96

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР09-03-029-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=8,923; ЗПМ=17,362; МАТ=5,231 НР (3803,31 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (3358,77 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ	0,536 0,33+0,206	13426,61 6463,18	6345,23 1550,08	7196,66	3464,26	3401,04 830,84	32,37	17,35
69	201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т)	0,55744 0,536*1,04	114128,35		63619,71				
70	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР13-06-004-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=6,793; ЗПМ=17,362 НР (303,53 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (220,75 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	18,98	20,03 18,06	1,97	380,17	342,78	37,39	0,1	1,9
71	ТЕР13-07-001-02	Обезжиривание поверхностей (100 м2 обезжириваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР13-07-001-02 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,069; ЗПМ=17,362; МАТ=6,146 НР (283,6 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (206,25 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	0,1898 (18,98) / 100	3570,57 1685,33	24,97 2,08	677,69	319,88	4,74 0,39	9,08	1,72
72	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР13-03-002-04 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=7,654; ЗПМ=17,362; МАТ=3,313 НР (202,1 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (146,98 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	0,1898 (18,98) / 100	2205,62 1200,41	45,77 2,08	418,63	227,84	8,69 0,39	5,31	1,01
73	ТЕР13-03-004-21	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью КО-814 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР13-03-004-21 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=7,981; ЗПМ=17,362; МАТ=1,562 НР (157,98 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (114,9 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	0,1898 (18,98) / 100	8291,03 935,81	66,08 4,17	1573,64	177,62	12,54 0,79	4,86	0,92

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	ТЕРм38-01-004-01	Изготовление, монтаж переходных трапов прим. (1 т конструкций) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-004-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=6,824; ЗПМ=17,362; МАТ=7,258 НР (10547,05 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	0,801	27034,12 18967,99	6294,46 1478,2	21654,33	15193,36	5041,86 1184,04	95	76,1
75	101-1031	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные 'Б', сталь марки Ст0, № 12 (т)	0,3588 0,345*1,04	37929,78		13609,21				
76	101-1118	Прокат рифленый чечевичного рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 12 мм (т)	0,06552 0,063*1,04	32274,93		2114,65				
77	101-6773	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст0, шириной полок более 70 мм (т)	0,40872 0,393*1,04	57423,6		23470,17				
78	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-06-004-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=6,793; ЗПМ=17,362 НР (209,17 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (152,12 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>	13,08	20,03 18,06	1,97	261,99	236,22	25,77	0,1	1,31
79	ТЕР13-07-001-02	Обезжиривание поверхностей (100 м2 обезжириваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-07-001-02 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,069; ЗПМ=17,362; МАТ=6,146 НР (195,44 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (142,14 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>	0,1308 (13,08) / 100	3570,57 1685,33	24,97 2,08	467,03	220,44	3,27 0,27	9,08	1,19
80	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=7,654; ЗПМ=17,362; МАТ=3,313 НР (139,27 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (101,29 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>	0,1308 (13,08) / 100	2205,62 1200,41	45,77 2,08	288,5	157,01	5,99 0,27	5,31	0,69

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	ТЕР13-03-004-21	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью КО-814 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-21 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=7,981; ЗПМ=17,362; МАТ=1,562 НР (108,87 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (79,18 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	0,1308 (13,08) / 100	8291,03 935,81	66,08 4,17	1084,47	122,4	8,64 0,55	4,86	0,64
Конденсатный бак										
82	ТЕРм37-01-014-08	Демонтаж конденсатного бака в помещении, масса оборудования: 3 т (1 шт.) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм37-01-014-08 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=8,142; ЗПМ=17,362; МАТ=5,138 НР (14803,29 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (10449,38 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1	23878,5 16572,03	7306,47 2358,02	23878,5	16572,03	7306,47 2358,02	83	83
83	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-002-12 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=7,311; ЗПМ=17,362; МАТ=4,526 НР (1261,95 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (1114,45 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ	0,3	8612,88 3954,37	3905,24 796,05	2583,86	1186,31	1171,57 238,82	18,25	5,48
84	201-0756	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т)	0,312 0,3*1,04	73123,16		22814,43				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-06-004-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=6,793;</i> <i>ЗПМ=17,362</i> <i>НР (52,46 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (38,15 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>	3,28	20,03 18,06	1,97	65,7	59,24	6,46	0,1	0,33
86	ТЕР13-07-001-02	Обезжиривание поверхностей (100 м2 обезжириваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-07-001-02 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,069;</i> <i>ЗПМ=17,362; МАТ=6,146</i> <i>НР (49,01 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (35,64 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>	0,0328 (3,28) / 100	3570,57 1685,33	24,97 2,08	117,11	55,28	0,82 0,07	9,08	0,3
87	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-03-002-04 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=7,654;</i> <i>ЗПМ=17,362; МАТ=3,313</i> <i>НР (34,93 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (25,4 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>	0,0328 (3,28) / 100	2205,62 1200,41	45,77 2,08	72,34	39,37	1,5 0,07	5,31	0,17
88	ТЕР13-03-004-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-814 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-03-004-21 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=7,981;</i> <i>ЗПМ=17,362; МАТ=1,562</i> <i>НР (27,3 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (19,85 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>	0,0328 (3,28) / 100	8291,03 935,81	66,08 4,17	271,95	30,69	2,17 0,14	4,86	0,16
89	ТЕРм38-01-001-01	Изготовление и монтаж, конденсаторного бака (1 т конструкций) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм38-01-001-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=6,648;</i> <i>ЗПМ=17,362; МАТ=6,357</i> <i>НР (31064,58 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	2,274	31789,09 18743,49	10887,96 2468,88	72288,39	42622,7	24759,22 5614,23	91,8	208,75

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	201-0769	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т (т)	2,885	59623,73		172014,46				
91	ТЕР09-06-001-01	Монтаж: конструкций дверей, люков,крышки (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=8,582; ЗПМ=17,362; МАТ=5,325 НР (7155,3 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (6318,97 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ	0,495	17616,82 16189,89	1182,08 134,38	8720,33	8014	585,13 66,52	89,49	44,3
92	201-0769	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т (т)	0,5148 0,495*1,04	59623,73		30694,3				
93	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-06-004-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=6,793; ЗПМ=17,362 НР (758,35 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (551,53 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	47,42	20,03 18,06	1,97	949,82	856,41	93,41	0,1	4,74
94	ТЕР13-07-001-02	Обезжиривание поверхностей (100 м2 обезжириваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-07-001-02 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,069; ЗПМ=17,362; МАТ=6,146 НР (708,55 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (515,31 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	0,4742 (47,42) / 100	3570,57 1685,33	24,97 2,08	1693,16	799,18	11,84 0,99	9,08	4,31
95	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=7,654; ЗПМ=17,362; МАТ=3,313 НР (504,93 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (367,22 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	0,4742 (47,42) / 100	2205,62 1200,41	45,77 2,08	1045,91	569,23	21,7 0,99	5,31	2,52

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	ТЕР13-03-004-21	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью КО-814 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-21 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=7,981; ЗПМ=17,362; МАТ=1,562 НР (394,7 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (287,06 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	0,4742 (47,42) / 100	8291,03 935,81	66,08 4,17	3931,61	443,76	31,34 1,98	4,86	2,3
Сантехнические работы										
97	ТЕРр65-15-3	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-15-3 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=6,026; ЗПМ=17,362; МАТ=4,633 НР (4877,18 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (2660,28 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0,23 23 / 100	22779,14 20871,38	1185,19 82,3	5239,2	4800,42	272,59 18,93	111	25,53
98	103-9011-101П	Трубы бесшовные горяче- и холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, ГОСТ 9940-81, ГОСТ 9944-81, наружным диаметром 6 мм, толщиной стенки 1.0 мм (10 м)	2,461 24,61/10	1231,65		3031,09				
99	301-9240-010П	Хомуты с крепежом из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм для крепления водосточных труб, диаметром 120 мм (шт.)	24	74,81		1795,44				
100	ТЕР18-05-001-01	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т (1 насос) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-05-001-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=6,869; ЗПМ=17,362; МАТ=5,631 НР (2816,36 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ СП (1705,32 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ	2	1154,59 1117,91	36,68 5,49	2309,18	2235,82	73,36 10,98	5,668	11,34

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	ТЕР18-05-001-01	Установка насосов, ранее демонтированных (1 насос) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР18-05-001-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=6,869;</i> <i>ЗПМ=17,362; МАТ=5,631</i> <i>НР (7040,87 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (4263,28 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ</i>	2	3292,74 2794,76	91,7 13,72	6585,48	5589,52	183,4 27,44	14,17	28,34
102	ТЕРр65-3-13	Снятие задвижек,кранов и клапанов диаметром: до 100 мм (100 шт. арматуры) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-3-13 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=14,998;</i> <i>ЗПМ=17,362</i> <i>НР (877,85 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (557,37 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	0,07 7 / 100	17339,97 17240,99	98,98 68,58	1213,8	1206,87	6,93 4,80	95,3	6,67
103	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт.) <i>2 195,83 = 56,99 + 2 x 1 069,42</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР16-05-001-02 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=6,893;</i> <i>ЗПМ=17,362; МАТ=3,184</i> <i>НР (2483,18 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (1503,58 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ</i>	7	7241,69 283	35,43	50691,83	1981	248,01	1,47	10,29
104	302-1678	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) МЗВГ диаметром 50 мм (шт.)	1	3210,51		3210,51				
105	прайс	Кран шаровый фланцевый Naval (шт.)	3	3143,5		9430,5				
106	301-1681	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), д. 40 мм (шт.)	2	705,71		1411,42				
107	302-9230-050П	Краны стальные шаровые 11с64п фланцевые, с нержавеющей шаром, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), д. 32 мм (шт.)	1	1616,95		1616,95				
108	507-9507-003П	Фланцы стальные изолирующие, диаметром 50 мм (компл.)	7	3092,25		21645,75				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	ТЕРр65-15-3	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм (продувочный коллектор) (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-15-3 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=6,026; ЗПМ=17,362; МАТ=4,633</i> <i>НР (2120,51 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (1156,64 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ</i>	0,1 <i>10 / 100</i>	22779,14 20871,38	1185,19 82,3	2277,91	2087,14	118,52 8,23	111	11,1
110	103-9011-101П	Трубы бесшовные горяче- и холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, ГОСТ 9940-81,ГОСТ 9944-81, наружным диаметром 6 мм, толщиной стенки 1.0 мм (10 м)	1 <i>10/10</i>	1231,65		1231,65				
111	301-9240-010П	Хомуты с крепежем из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм для крепления водосточных труб, диаметром 120 мм (шт.)	10	74,81		748,1				
112	ТЕРм12-11-005-01	Врезка гильзы в бак диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм (1 врезка) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм12-11-005-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=6,324; ЗПМ=17,362; МАТ=6,117</i> <i>НР (1355,53 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (956,85 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ</i>	1	1846,09 1733,42	35,16	1846,09	1733,42	35,16	8	8
113	ТЕР39-01-005-03	Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода: свыше 3,2 до 7 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм (1 м шва) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР39-01-005-03 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=9,252; ЗПМ=17,362; МАТ=7,5</i> <i>НР (32892,1 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (29047,57 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ</i>	23	1724,71 1548,69	174,22 66,32	39668,33	35619,87	4007,06 1525,36	7,36	169,28
Итого по разделу 1 Помещение конденсатного бака , литер Д						1832913,5				1563,98
Раздел 2. Помещение коридоро 4 этажа, литер А										
Отделочные работы. Стены										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр62-41-1 06.2016 ОЗП=17,362; ЗПМ=17,362 НР (3196,14 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1880,08 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1,3643 136,43 / 100	3445,14 3445,14		4700,2	4700,2		20,8	28,38
115	ТЕРр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (100 м2 протравленной поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр62-42-1 06.2016 ОЗП=17,362; ЗПМ=17,362; МАТ=8,963 НР (579,37 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (340,81 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1,3643 136,43 / 100	804,76 624,51		1097,93	852,02		3,77	5,14
116	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР15-04-006-03 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=11,629; ЗПМ=17,362; МАТ=3,327 НР (1627,27 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (804,49 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ	1,3643 136,43 / 100	1354,54 1337,39	13,49 2,78	1848	1824,6	18,4 3,79	6,55	8,94
117	101-2430	Грунтовка 'Тифенгрунд', КНАУФ (кг)	17,7359 1,3643*0,013*1000	81,43		1444,23				
118	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР15-02-036-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=13,638; ЗПМ=17,362; МАТ=5,54 НР (31205,33 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (15427,35 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ	1,3643 136,43 / 100	49080,58 25314,49	595,71 385,26	66960,64	34536,56	812,73 525,61	129,95	177,29
119	ТЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР15-04-007-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,682; ЗПМ=17,362; МАТ=3,356 НР (9822,47 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (4856,05 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ	1,3643 136,43 / 100	10562,99 8084,79	150,62 4,69	14411,09	11030,08	205,49 6,40	43,56	59,43

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	101-0339	Краски водно-дисперсионные Тиккурила (т)	0,040929 1,3643*0,03	68008,47		2783,52				
121	101-2430	Грунтовка 'Тифенгрунд', КНАУФ (кг)	27,3 0,0273*1000	81,43		2223,04				
122	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-03 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=15,561; ЗПМ=17,362; МАТ=11,331 НР (12751,3 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (6304,01 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ	1,3643	10609,71 10108,33	485,97 393,25	14474,83	13790,79	663,01 536,51	51,89	70,79
123	101-2430	Грунтовка 'Тифенгрунд', КНАУФ (кг)	17,7359 1,3643*0,013*1000	74,72		1325,23				
124	402-9110-065П	Смесь сухая шпаклевка на гипсовой основе для внутренних работ (т)	1,323371 1,3643*0,97	14189,83		18778,41				
125	ТЕРр63-2-3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекло до 1,0 м2 (100 м2 остекления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр63-2-3 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=11,608; ЗПМ=17,362; МАТ=5,95 НР (1297,65 руб.): 65%=77%*0.85 от ФОТ СП (798,55 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,097 9,7 / 100	27545,96 20512,68	337,33 68,58	2671,96	1989,73	32,72 6,65	105,3	10,21
126	101-1247	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М1 (м2)	10,09	145,62		1469,31				
127	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-06-003-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЗПМ=17,362 НР (978,14 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (711,37 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	7,8	162,86 162,86		1270,31	1270,31		0,9	7,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	ТЕР13-03-007-01	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом Mapei Mapefer-1K (100 м2 поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-007-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,611; ЗПМ=17,362 НР (544,34 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (395,89 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>	0,078 7,8 / 100	9187,25 9063,31	123,94	716,61	706,94	9,67	47,63	3,72
129	411-0001	Вода (м3)	0,0972	24,46		2,38				
130	Прайс лист	Смесь сухая Mapei Mapefer-1K(250гр-1м2) (кг) <i>МАТ=155,00/1,18</i>	1,95 7,8*0,25	131,36 155,00/1,18		256,15				
131	ТЕР13-03-002-01	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=8,038; ЗПМ=17,362; МАТ=3,103 НР (54,82 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (39,87 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>	0,078 7,8 / 100	3010,94 910,64	55,3 2,08	234,85	71,03	4,31 0,16	3,92	0,31
132	ТЕР13-03-004-01	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=7,909; ЗПМ=17,362; МАТ=3,773 НР (64,55 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (46,94 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>	0,078 7,8 / 100	7968,43 1070,54	174,63 4,17	621,54	83,5	13,62 0,33	5,56	0,43
Отделочные работы. Потолок										
133	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 06.2016 ОЗП=17,362; ЗПМ=17,362 НР (4201,86 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2471,68 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	1,7936 179,36 / 100	3445,14 3445,14		6179,2	6179,2		20,8	37,31

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	ТЕРр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (100 м2 протравленной поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр62-42-1 06.2016 ОЗП=17,362; ЗПМ=17,362; МАТ=8,963 НР (761,68 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (448,05 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1,7936 179,36 / 100	804,76 624,51		1443,42	1120,12		3,77	6,76
135	ТЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР15-04-006-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=11,629; ЗПМ=17,362; МАТ=3,327 НР (2644,57 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (1307,43 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ	1,7936 179,36 / 100	1671,05 1653,9	13,49 2,78	2997,2	2966,44	24,2 4,99	8,1	14,53
136	101-2430	Грунтовка 'Тифенгрунд', КНАУФ (кг)	23,3168 1,7936*0,013*1000	81,43		1898,69				
137	ТЕР15-02-036-02	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР15-02-036-02 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=13,638; ЗПМ=17,362; МАТ=5,543 НР (45592,61 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (22540,17 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ	1,7936 179,36 / 100	52298,18 28176,1	595,71 385,26	93802,02	50536,65	1068,47 691,00	144,64	259,43
138	ТЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков (100 м2 поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр61-1-10 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=15,948; ЗПМ=17,362; МАТ=3,823 НР (23935,94 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (14290,12 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1,7936 179,36 / 100	20549,87 19448,91	584,02 469,29	36858,25	34883,57	1047,5 841,72	89,76	160,99
139	402-9110-065П	Смесь сухая шпаклевка на гипсовой основе для внутренних работ (т)	2,008832 1,7936*1,12	14189,83		28504,98				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	ТЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-007-02 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,683; ЗПМ=17,362; МАТ=3,365 НР (18672,73 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (9231,46 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ</i>	1,7936 <i>179,36 / 100</i>	14351,67 11692,79	160,14 4,69	25741,16	20972,19	287,23 8,41	63	113
141	101-0339	Краски водно-дисперсионные Тиккурила (т)	0,059189 1,7936*0,033	68008,47		4025,35				
142	101-2430	Грунтовка 'Тифенгрунд', КНАУФ (кг)	39,5 0,0395*1000	81,43		3216,49				
143	ТЕР13-03-007-01	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом Mapei Mapefer-1K (100 м2 поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-007-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,611; ЗПМ=17,362 НР (258,21 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (187,79 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>	0,037 <i>3,7 / 100</i>	9187,25 9063,31	123,94	339,93	335,34	4,59	47,63	1,76
144	411-0001	Вода (м3)	0,07	24,46		1,71				
145	Прайс лист	Смесь сухая Mapei Mapefer-1K(250гр-1м2) (кг) <i>МАТ=155,00/1,18</i>	0,925 3,7*0,25	131,36 155,00/1,18		121,51				
146	ТЕР13-03-002-01	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=8,038; ЗПМ=17,362; МАТ=3,103 НР (26 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (18,91 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>	0,037 <i>3,7 / 100</i>	3010,94 910,64	55,3 2,08	111,4	33,69	2,05 0,08	3,92	0,15
147	ТЕР13-03-004-01	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=7,909; ЗПМ=17,362; МАТ=3,773 НР (30,62 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (22,27 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>	0,037 <i>3,7 / 100</i>	7968,43 1070,54	174,63 4,17	294,83	39,61	6,46 0,15	5,56	0,21

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дверные проемы										
148	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных со снятием наличников (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=15,003; ЗПМ=17,362 НР (7330,66 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (4367,2 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>	0,3906	20906,92 17842,41	3064,51 2123,2	8166,24	6969,25	1196,99 829,32	103,91	40,59
149	ТЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-03 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,612; ЗПМ=17,362; МАТ=9,469 НР (8547,52 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ СП (4273,76 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ</i>	0,3906 <i>((2,1*1*3+2,1*0,9*7+2,1*0,8*9+2,1*0,7*3)) / 100</i>	38860,93 21883,06	3718,23	15179,08	8547,52	1452,34	115	44,92
150	101-3013	Наличники ламинированные (м)	210,924 0,3906*540	70,06		14777,34				
151	101-9411-068П	Доводчик дверной для наружных и внутренних дверей с весом полотна до 40 кг (шт.)	22	978,37		21524,14				
152	203-9057-040П	Блоки дверные МДФ филенчатые, с притворной четвертью, глухие межкомнатные ДГ21-10, площадь 2,01 м2 (м2)	6,3 2,1*1*3	1535,17		9671,57				
153	203-9057-039П	Блоки дверные МДФ филенчатые, с притворной четвертью, глухие межкомнатные ДГ21-9, площадь 1,80 м2 (м2)	13,23 2,1*0,9*7	1550,55		20513,78				
154	203-9057-037П	Блоки дверные МДФ филенчатые, с притворной четвертью, глухие межкомнатные ДГ21-7, площадь 1,39 м2 (м2)	19,53 2,10*0,8*9+2,1*0,7*3	2328,37		45473,07				
155	101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных (компл.)	22	446,09		9813,98				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2 облицовки) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-050-04 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,791; ЗПМ=17,362; МАТ=3,828 НР (5620,23 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (2778,54 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ</i>	0,1946 19,46 / 100	35049,45 32428,57	509,66 21,88	6820,62	6310,6	99,18 4,26	166,47	32,4
157	101-9155-043П	Панели гипсоволокнистые (м2)	20,43	1041,11		21269,88				
158	ТЕР11-01-040-01	Облицовка оконных откосов пластиковым уголком (100 м плинтуса) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-040-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,593; ЗПМ=17,362; МАТ=2,004 НР (1230,05 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (702,89 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ</i>	0,6286 62,86 / 100	4897,26 1863,64	28,6	3078,42	1171,48	17,98	8,99	5,65
159	ТЕР15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-007-03 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,672; ЗПМ=17,362; МАТ=2,722 НР (1066,31 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (527,16 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ</i>	0,1946 19,46 / 100	6607,23 6154,31	99,14 2,43	1285,77	1197,63	19,29 0,47	32,73	6,37
160	101-0339	Краски водно-дисперсионные Тиккурила (т)	0,0058	68008,47		394,45				
161	101-2430	Грунтовка 'Тифенгрунд', КНАУФ (кг)	3,9 <i>0,0039*1000</i>	81,43		317,58				
Оконные проемы в помещениях 4 этажа										
162	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-02 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=15,003; ЗПМ=17,362 НР (7153,43 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (4261,62 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>	0,2394 (1,75*2,28*6) / 100	32729,23 29664,72	3064,51 2123,2	7835,38	7101,74	733,64 508,29	172,76	41,36

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-06 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,301; ЗПМ=17,362; МАТ=4,907 НР (6518,08 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ СП (3259,04 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ</i>	0,2394 <i>(1,75*2,28*6) / 100</i>	73970,58 27045,66	3894,81 181,09	17708,56	6474,73	932,42 43,35	145,72	34,89
164	Прайс лист	Блок оконный пластиковый BLITZ марки REHAU двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, площадью более 3,5 м2 (шт) <i>МАТ=9985,55/1,18</i>	6	8462,33 9985,55/1,18		50773,98				
165	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-035-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,932; ЗПМ=17,362; МАТ=5,174 НР (415,2 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ СП (207,6 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ</i>	0,108 <i>(1,8*6) / 100</i>	25810,61 3833,53	158,84 10,94	2787,55	414,02	17,15 1,18	21,19	2,29
166	Прайс лист	Подоконник ПВХ (мп) <i>МАТ=373,46/1,18</i>	10,8 1,8*6	316,49 373,46/1,18		3418,09				
167	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (100 м2 облицовки) <i>2 409,22 = 2 466,54 - 0,0089 x 6 440,54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-050-04 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,791; ЗПМ=17,362; МАТ=3,828 НР (6919,87 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (3421,06 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ</i>	0,2396 <i>23,96 / 100</i>	34830,03 32428,57	509,66 21,88	8345,28	7769,89	122,11 5,24	166,47	39,89
168	Прайс лист	Сендвич-панель ПВХ (м2) <i>МАТ=359,75/1,18</i>	25,16	304,87 359,75/1,18		7670,53				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	ТЕР15-01-070-01	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (1 м2 проемов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР15-01-070-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=5,4; ЗПМ=17,362; МАТ=3,261 НР (6514,28 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (3220,54 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ	23,94 1,75*2,28*6	757,17 305,74	1,08	18126,65	7319,42	25,86	1,55	37,11
Отделочные работы.Полы										
170	ТЕРр57-2-2	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр57-2-2 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=15,006; ЗПМ=17,362 НР (4508,01 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3579,89 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	1,121 112,1 / 100	5929,72 5878,25	51,47 35,59	6647,22	6589,52	57,7 39,90	35,49	39,78
171	ТЕРр57-10-2	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 (100 мест) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр57-10-2 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=8,638; ЗПМ=17,362; МАТ=9,271 НР (4834,83 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3839,43 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	0,5605 56,05 / 100	16282,27 12546,3	367,72 138,9	9126,21	7032,2	206,11 77,85	69,35	38,87
172	ТЕРр62-1-5	Грунтовка пола, прим (100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр62-1-5 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=12,795; ЗПМ=17,362; МАТ=5,63 НР (1395,99 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (821,17 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1,121 112,1 / 100	2068,15 1803,91	68,2 27,43	2318,4	2022,18	76,45 30,75	10,4	11,66
173	101-9732-025П	Грунтовка 'Бетаконтакт' для внутренних работ (т)	0,039235 112,1*0,35/1000	143958,83		5648,22				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	ТЕР11-01-011-08	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм (100 м2 стяжки) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР11-01-011-08 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=9,278; ЗПМ=17,362; МАТ=1,642 НР (8057,49 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (4604,28 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ	1,121 112,1 / 100	25669,36 6814,93	165,06 30,56	28775,35	7639,54	185,03 34,26	37,67	42,23
175	ТЕР11-01-052-01	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм (100 м2 пола) 599,02 = 20 008,78 - 306 x 53,96 - 40 x 28,98 - 20 x 86,94 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР11-01-052-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=9,357; ЗПМ=17,362; МАТ=5,53 НР (11577,57 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (6615,76 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ	1,121 112,1 / 100	10140,1 9836,09	304,01	11367,05	11026,26	340,79	54,79	61,42
176	Прайс лист	Грунтовка MasterTop 617 (кг) МАТ=781,81/1,18*1,03	44,84 112,1*0,4	682,43 781,81/1,18*1,03		30600,16				
177	Прайс лист	Медная токопроводящая лента (мп) МАТ=720/1,18/20*1,03	36,993 112,1*0,33	31,42 720/1,18/20*1,03		1162,32				
178	Прайс лист	Токопроводящий грунт Master Top P 687 WAS (кг) МАТ=1477,11/1,18*1,03	11,21 112,1*0,1	1289,34 1477,11/1,18*1,03		14453,5				
179	Прайс лист	Наливной токопроводящий слой Master Top BC378 AS (кг) МАТ=735.38/1,18*1,03	280,25 112,1*2.5	641,9 735.38/1,18*1,03		179892,48				
180	ТЕР11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: (100 м плитуса) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР11-01-040-03 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=8,422; ЗПМ=17,362; МАТ=2,7 НР (643,29 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (367,6 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ	0,4722 47,22 / 100	5397,01 1297,46	50,87	2548,47	612,66	24,02	6,66	3,14
Итого по разделу 2 Помещение коридоро 4 этажа, литер А						1299866,91				1448,37
Раздел 3. Помещение №1420 4 этаж, Литер А										
Отделочные работы. Стены										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	ТЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных перегородок (1 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=8,064; ЗПМ=17,362 НР (3578,2 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (2131,7 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>	2,1336 17,78*0,12	2226,52 1549,39	677,13 234,73	4750,5	3305,78	1444,72 500,82	8,24	17,58
182	ТЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр63-7-5 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=8,56; ЗПМ=17,362 НР (3534,1 руб.): 65%=77%*0.85 от ФОТ СП (2174,83 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	0,423 42,3 / 100	13526,84 12422,69	1104,15 430,92	5721,85	5254,8	467,05 182,28	74,3	31,43
183	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 06.2016 ОЗП=17,362; ЗПМ=17,362 НР (943,64 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (555,08 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	0,4028 40,28 / 100	3445,14 3445,14		1387,7	1387,7		20,8	8,38
184	ТЕР46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича (1 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-03 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=8,063; ЗПМ=17,362 НР (609,55 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (363,14 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>	0,2268 1,89*0,12	3836,02 2340,58	1495,44 518,6	870,01	530,84	339,17 117,62	12,3	2,79
185	ТЕР10-06-038-02	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей ГВЛВ листами в один слой (100 м2 стен (за вычетом проемов)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-06-038-02 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=5,693; ЗПМ=17,362; МАТ=5,62 НР (5351,43 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ СП (2675,72 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ</i>	0,4028 40,28 / 100	51556,95 13285,58	18,73	20767,14	5351,43	7,54	69	27,79

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	ТЕР46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (1 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР46-02-007-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=6,269; ЗПМ=17,362; МАТ=9,509 НР (540,97 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (322,28 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	0,2268 1,89*0.12	3401,42 2537,46	8,15	771,44	575,5	1,85	14,63	3,32
187	404-0241	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 75 (1000 шт.)	0,0907	7087,28		642,82				
188	ТЕРр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (100 м2 протравленной поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр62-42-1 06.2016 ОЗП=17,362; ЗПМ=17,362; МАТ=8,963 НР (350,69 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (206,29 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,8258 82,58 / 100	804,76 624,51		664,57	515,72		3,77	3,11
189	ТЕРр61-27-1	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр61-27-1 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=8,637; ЗПМ=17,362 НР (1733,56 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1034,96 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,423 42,3 / 100	7173,66 5475,63	1698,03 641,18	3034,46	2316,19	718,27 271,22	32,48	13,74
190	ТЕР15-02-019-01	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР15-02-019-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=14,998; ЗПМ=17,362; МАТ=8,697 НР (2973,03 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (1469,81 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ	0,423 42,3 / 100	10176,56 7828,53	98,99 68,58	4304,68	3311,47	41,87 29,01	42,18	17,84

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-019-05 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=14,772; ЗПМ=17,362; МАТ=5,465 НР (11843,66 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (5855,29 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ</i>	0,423 <i>42,3 / 100</i>	31609,2 31104,02	464,14 355,75	13370,69	13157	196,33 150,48	159,67	67,54
192	101-9168-001П	Клей для облицовочных работ (сухая смесь) (т)	0,1586	10315,21		1635,99				
193	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен (м2)	42,3 <i>0,423*100</i>	345,25		14604,08				
194	402-9111-001П	Смесь сухая для заделки швов (т)	0,0212	22915,81		485,82				
195	ТЕР15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-06-001-05 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=11,629; ЗПМ=17,362; МАТ=2,152 НР (2260,92 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (1117,76 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ</i>	0,4028 <i>40,28 / 100</i>	6492,18 6303,97	13,49 2,78	2615,05	2539,24	5,43 1,12	32,74	13,19
196	101-9265-028П	Стеклообои " Рогожка" (10 м2)	4,6322 <i>0,4028*11,5</i>	1423,73		6595				
197	ТЕР15-06-004-01	Окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками за 2 раза, применительно (100 м2 поверхности стен) <i>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-06-004-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЗПМ=17,362 НР (1226,78 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (606,5 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ</i>	0,4028 <i>40,28 / 100</i>	3422,05 3422,05		1378,4	1378,4		16,76	6,75
198	101-0339	Краски водно-дисперсионные Тиккурила (т)	0,0129	68008,47		877,31				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	ТЕР11-01-040-03	Устройство отбойной доски (100 м плинтуса) 160,20 = 1 580,28 - 7 x 1,37 - 7 x 1,37 - 40 x 1,37 - 8 x 0,68 - 8 x 0,68 - 101 x 13,22 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-040-03 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=8,422; ЗПМ=17,362; МАТ=2,7 НР (149,58 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (85,48 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ	0,1098 10,98 / 100	1562,79 1297,46	50,87	171,59	142,46	5,59	6,66	0,73
200	цена поставщика	Доска отбойная (шт)	4	560		2240				
Потолок										
201	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов, применительно (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 06.2016 ОЗП=17,362; ЗПМ=17,362 НР (485,4 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (285,53 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,2072 20,72 / 100	3445,14 3445,14		713,83	713,83		20,8	4,31
202	ТЕРр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (100 м2 протравленной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-42-1 06.2016 ОЗП=17,362; ЗПМ=17,362; МАТ=8,963 НР (87,99 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (51,76 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,2072 20,72 / 100	804,76 624,51		166,75	129,4		3,77	0,78
203	ТЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=11,629; ЗПМ=17,362; МАТ=3,327 НР (305,51 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (151,04 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ	0,2072 20,72 / 100	1671,05 1653,9	13,49 2,78	346,24	342,69	2,8 0,58	8,1	1,68
204	101-2430	Грунтовка 'Тифенгрунд', КНАУФ (кг)	2,7 0,0027*1000	81,43		219,86				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	ТЕР15-01-047-16	Устройство: потолков реечных алюминиевых (100 м2 поверхности облицовки) 3 855,50 = 31 754,00 - 1050 x 26,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-047-16 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=6,692; ЗПМ=17,362; МАТ=1,981 НР (4002,4 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (1978,72 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ	0,2072 20,72 / 100	27433,83 21635,48	893,78 68,58	5684,29	4482,87	185,19 14,21	108,36	22,45
206	цена поставщика	Рейка потолочная Бард ППР-84 (м2) МАТ=1750/1,18	21,756 20,72*1,05	1483,05 1750/1,18		32265,24				
Проемы										
207	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных со снятием наличников (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=15,003; ЗПМ=17,362 НР (945,89 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (563,51 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	0,0504 (0,8*2,1*3) / 100	20906,92 17842,41	3064,51 2123,2	1053,71	899,26	154,45 107,01	103,91	5,24
208	ТЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-03 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,612; ЗПМ=17,362; МАТ=9,469 НР (413,59 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ СП (206,8 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ	0,0189 (0,9*2,1) / 100	38860,93 21883,06	3718,23	734,47	413,59	70,27	115	2,17
209	101-3013	Наличники ламинированные (м)	10,21	70,06		715,31				
210	101-9411-068П	Доводчик дверной для наружных и внутренних дверей с весом полотна до 40 кг (шт.)	1	978,37		978,37				
211	203-9057-039П	Блоки дверные МДФ филенчатые, с притворной четвертью, глухие межкомнатные ДГ21-9, площадь 1,80 м2 (м2)	1,89 0,9*2,1	1550,55		2930,54				
212	101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных (компл.)	1	446,09		446,09				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-019-05 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=14,772; ЗПМ=17,362; МАТ=5,465 НР (1035,97 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (512,16 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ</i>	0,037 3,7 / 100	31609,2 31104,02	464,14 355,75	1169,54	1150,85	17,17 13,16	159,67	5,91
214	101-9168-001П	Клей для облицовочных работ (сухая смесь) (т)	0,0139	10315,21		143,38				
215	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен (м2)	3,7	345,25		1277,43				
216	402-9111-001П	Смесь сухая для заделки швов (т)	0,0019	22915,81		43,54				
Полы										
217	ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-2-3 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=15,004; ЗПМ=17,362 НР (1836,63 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1458,5 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ</i>	0,2072 20,72 / 100	13210,56 12640,41	570,15 394,99	2737,23	2619,09	118,14 81,84	69,87	14,48
218	ТЕРр57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-2-4 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=8,291; ЗПМ=17,362 НР (3456,56 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2744,92 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ</i>	0,2072 20,72 / 100	32135,07 20117,35	12017,72 4415,33	6658,39	4168,32	2490,07 914,86	111,2	23,04
219	ТЕРр62-1-5	Грунтовка пола, прим (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-1-5 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=12,795; ЗПМ=17,362; МАТ=5,63 НР (258,03 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (151,78 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	0,2072 20,72 / 100	2068,15 1803,91	68,2 27,43	428,52	373,77	14,13 5,68	10,4	2,15

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	101-9732-025П	Грунтовка 'Бетаконтакт' для внутренних работ (т)	0,007252 20,72*0,35/1000	143958,83		1043,99				
221	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=14,439; ЗПМ=17,362; МАТ=8,261 НР (1524,93 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (871,39 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ	0,2072 20,72 / 100	14238,98 6660,76	538,86 348,46	2950,32	1380,11	111,65 72,20	39,51	8,19
222	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=14,166; ЗПМ=17,362; МАТ=8,233 НР (308,97 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (176,56 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ	0,2072 20,72 / 100	19150,57 843,79	923,62 576,42	3968	174,83	191,37 119,43	5	1,04
223	101-1586	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная (м2)	20,72	74,36		1540,74				
224	ТЕР12-01-002-10	Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов: в один слой, применительно (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-10 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=8,05; ЗПМ=17,362; МАТ=6,362 НР (519,48 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (264,83 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,2969 29,69 / 100	2462,87 1685,16	151,82 30,21	731,23	500,32	45,08 8,97	8,44	2,51
225	101-0859	Рубероид наплавляемый (м2)	34,44	47,87		1648,64				
226	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм с добавлением смесей (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=14,439; ЗПМ=17,362; МАТ=8,261 НР (1524,93 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (871,39 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ	0,2072 20,72 / 100	14238,98 6660,76	538,86 348,46	2950,32	1380,11	111,65 72,20	39,51	8,19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=14,166; ЗПМ=17,362; МАТ=8,233 НР (185,39 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (105,94 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ	0,2072 20,72 / 100	11490,34 506,28	554,17 345,85	2380,8	104,9	114,82 71,66	3	0,62
228	ТЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-047-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=15,266; ЗПМ=17,362; МАТ=3,198 НР (12611,28 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (7206,44 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ	0,2072 20,72 / 100	122831,61 57613,89	436 352,97	25450,71	11937,6	90,34 73,14	310,42	64,32
229	ТЕР15-01-020-13	Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками: в промышленных зданиях по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-020-13 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=14,772; ЗПМ=17,362; МАТ=5,465 НР (1059,52 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (523,81 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ	0,0384 3,84 / 100	31151,37 30646,19	464,14 355,75	1196,21	1176,81	17,82 13,66	157,32	6,04
230	101-1947	Плитки керамические плитусные прямые (м)	2,1504 3,84/100*56	75,46		162,27				
231	101-9168-001П	Клей для облицовочных работ (сухая смесь) (т)	0,0144	10315,21		148,54				
232	402-9111-001П	Смесь сухая для заделки швов (т)	0,0019	22915,81		43,54				
Сантехнические работы										
233	ТЕРр65-6-1	Демонтаж трапов диаметром до 50 мм (100 приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-6-1 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=11,608; ЗПМ=17,362; МАТ=3,601 НР (1307,66 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (713,27 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0,08 8 / 100	19937,12 18484,28	445,28 90,46	1594,97	1478,74	35,62 7,24	96	7,68

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234	ТЕРр65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр65-2-1 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=15,012; ЗПМ=17,362 НР (1249,42 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (793,28 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,16 16 / 100	12414,5 12351,15	63,35 43,93	1986,32	1976,18	10,14 7,03	68,8	11,01
235	ТЕР16-07-004-01	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм (1 врезка) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР16-07-004-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,589; ЗПМ=17,362; МАТ=6,208 НР (2780,39 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ СП (1683,54 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ	2	1844,22 1275,41	9,53	3688,44	2550,82	19,06	7,05	14,1
236	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР16-04-001-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=8,386; ЗПМ=17,362; МАТ=5,243 НР (558,67 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ СП (338,28 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ	0,0379 3,79 / 100	14388,41 13517,88	25,41 5,56	545,32	512,33	0,96 0,21	64,24	2,43
237	302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм (м)	3,782	232,54		879,47				
238	ТЕР17-01-001-22	Установка трапов диаметром : 50 мм (10 компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР17-01-001-22 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,963; ЗПМ=17,362; МАТ=5,035 НР (113,51 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ СП (68,73 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ	0,1 1 / 10	1252,41 1033,21	107,22 8,16	125,24	103,32	10,72 0,82	5,06	0,51
239	507-4367	Трап полипропиленовый диаметром 50 мм (шт.)	1	103,75		103,75				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=8,386; ЗПМ=17,362; МАТ=5,243 НР 109%=128%*0.85 от ФОТ СП 66%=83%*0.8 от ФОТ</i>		14388,41 13517,88	25,41 5,56				64,24	
241	103-1179	Клипса для крепежа трубы, диаметром 40 мм (шт.)	5	2,34		11,7				
242	302-9911-1298П	Тройник канализационный полипропиленовый 45° диаметр 50 мм (шт.)	4	32,72		130,88				
243	507-3176	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм (шт.)	2	41,27		82,54				
244	ТЕР17-01-001-18	Установка поддонов душевых (10 компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР17-01-001-18 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=11,044; ЗПМ=17,362; МАТ=3,894 НР (996,95 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ СП (603,66 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ</i>	0,4 4 / 10	3265,23 2223,55	682,19 63,02	1306,09	889,42	272,88 25,21	10,89	4,36
245	301-0539-006П	Поддоны душевые 900x900X180 мм обвязки) (шт.)	4	4832,58		19330,32				
246	ТЕРр65-6-3	Установка сифонов (100 приборов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-6-3 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=11,552; ЗПМ=17,362; МАТ=3,642 НР (518,38 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (282,75 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ</i>	0,04 4 / 100	22139,76 14691,2	184,95 35,59	885,59	587,65	7,4 1,42	76,3	3,05
247	301-7788	Сифон трубный для душевого поддона 'VIR' (шт.)	4	62,92		251,68				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	ТЕР16-03-002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения в сантехкабинах из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-03-002-05 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,069; ЗПМ=17,362; МАТ=11,324 НР (9227,68 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ СП (5587,4 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ</i>	0,3676 <i>(21+15,76) / 100</i>	23463,33 23010,55	441,22 19,27	8625,12	8458,68	162,19 7,08	111	40,8
249	103-1459	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), для температуры до 95 градусов С, диаметром 20 мм (м)	15,76	84,22		1327,31				
250	103-1456	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), для температуры до 30 градусов С, диаметром 20 мм (м)	21	84,22		1768,62				
251	507-3383	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 20x26x20 мм (шт.)	5	492,37		2461,85				
252	507-4170	Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром 20 мм (шт.)	12	202,25		2427				
253	103-2600	Клипса для крепежа трубы, диаметром 20 мм (шт.)	100	0,92		92				
254	302-1150	Вентиль проходной для металлополимерный трубопроводов диаметром 20 мм (шт.)	4	284,09		1136,36				
255	ТЕР17-01-002-03	Установка смесителей (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР17-01-002-03 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,286; ЗПМ=17,362; МАТ=3,045 НР (623,15 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ СП (377,32 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ</i>	0,4 <i>4 / 10</i>	1484,65 1429,24	0,72	593,86	571,7	0,29	7	2,8
256	301-0619	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом (компл.)	4	1532,8		6131,2				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
257	Прайс лист	Штанга душевая стойка с лейкой и шлангом (шт) МАТ=1200/1,18	4	1016,95 1200/1,18		4067,8				
258	ТЕР17-01-002-03	Присоединение водонагревателя (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР17-01-002-03 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,286; ЗПМ=17,362; МАТ=3,045 НР (155,78 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ СП (94,33 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ	0,1 1 / 10	1484,65 1429,24	0,72	148,47	142,92	0,07	7	0,7
Итого по разделу 3 Помещение №1420 4 этаж, Литер А						379975,64				474,75
Раздел 4. Помещение холла 2 этажа, Литер А										
Отделочные работы. Стены										
259	ТЕР10-06-038-02	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (100 м2 стен (за вычетом проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-06-038-02 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=5,693; ЗПМ=17,362; МАТ=5,62 НР (1697,9 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ СП (848,95 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ	0,1278 12,78 / 100	51556,95 13285,58	18,73	6588,98	1697,9	2,39	69	8,82
260	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 06.2016 ОЗП=17,362; ЗПМ=17,362 НР (2636,94 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1551,14 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1,1256 112,56 / 100	3445,14 3445,14		3877,85	3877,85		20,8	23,41
261	ТЕРр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (100 м2 протравленной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-42-1 06.2016 ОЗП=17,362; ЗПМ=17,362; МАТ=8,963 НР (478,01 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (281,18 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1,1256	804,76 624,51		905,84	702,95		3,77	4,24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=11,629; ЗПМ=17,362; МАТ=3,327 НР (1342,57 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (663,74 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ</i>	1,1256	1354,54 1337,39	13,49 2,78	1524,67	1505,37	15,18 3,13	6,55	7,37
263	101-2430	Грунтовка 'Тифенгрунд', КНАУФ (кг)	14,6328 1,1256*0,013*1000	74,72		1093,36				
264	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=13,638; ЗПМ=17,362; МАТ=5,54 НР (25745,6 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (12728,16 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ</i>	1,1256	49080,58 25314,49	595,71 385,26	55245,1	28493,99	670,53 433,65	129,95	146,27
265	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-03 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=15,561; ЗПМ=17,362; МАТ=11,331 НР (10520,32 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (5201,06 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ</i>	1,1256	10609,71 10108,33	485,97 393,25	11942,29	11377,94	547,01 442,64	51,89	58,41
266	101-2430	Грунтовка 'Тифенгрунд', КНАУФ (кг)	14,6328 1,1256*0,013*1000	74,72		1093,36				
267	402-9110-065П	Смесь сухая шпаклевка на гипсовой основе для внутренних работ (т)	1,091832 1,1256*0,97	14189,83		15492,91				
268	ТЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-007-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,682; ЗПМ=17,362; МАТ=3,356 НР (8103,91 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (4006,43 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ</i>	1,1256	10562,99 8084,79	150,62 4,69	11889,7	9100,24	169,54 5,28	43,56	49,03
269	101-0339	Краски водно-дисперсионные Тиккурила (т)	0,033768 1,1256*0,03	68008,47		2296,51				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270	101-2430	Грунтовка 'Тифенгрунд', КНАУФ (кг)	22,512 1,1256*0,02*1000	74,72		1682,1				
Потолок										
271	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 06.2016 ОЗП=17,362; ЗПМ=17,362 НР (1536,11 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (903,59 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,6557 65,57 / 100	3445,14 3445,14		2258,98	2258,98		20,8	13,64
272	ТЕРр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (100 м2 протравленной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-42-1 06.2016 ОЗП=17,362; ЗПМ=17,362; МАТ=8,963 НР (278,45 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (163,8 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,6557	804,76 624,51		527,68	409,49		3,77	2,47
273	ТЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=11,629; ЗПМ=17,362; МАТ=3,327 НР (966,79 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (477,96 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ	0,6557	1671,05 1653,9	13,49 2,78	1095,71	1084,46	8,85 1,82	8,1	5,31
274	101-2430	Грунтовка 'Тифенгрунд', КНАУФ (кг)	8,5241 0,6557*0,013*1000	74,72		636,92				
275	ТЕР15-02-036-02	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-02 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=13,638; ЗПМ=17,362; МАТ=5,543 НР (16667,64 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (8240,18 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ	0,6557	52298,18 28176,1	595,71 385,26	34291,92	18475,07	390,61 252,62	144,64	94,84

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	ТЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-04 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=15,52; ЗПМ=17,362; МАТ=11,313 НР (7900,63 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (3905,93 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ</i>	0,6557	13665,44 13080,7	566,64 457,66	8960,43	8577,02	371,55 300,09	63,1	41,37
277	402-9110-065П	Смесь сухая шпаклевка на гипсовой основе для внутренних работ (т)	0,636029 0,6557*0,97	14189,83		9025,14				
278	101-2430	Грунтовка 'Тифенгрунд', КНАУФ (кг)	8,5241 0,6557*0,013*1000	74,72		636,92				
279	ТЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-007-02 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,683; ЗПМ=17,362; МАТ=3,365 НР (6826,34 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (3374,82 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ</i>	0,6557	14351,67 11692,79	160,14 4,69	9410,39	7666,96	105 3,08	63	41,31
280	101-0339	Краски водно-дисперсионные Тиккурила (т)	0,021638 0,6557*0,033	68008,47		1471,57				
Проемы										
281	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных со снятием наличников (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=15,003; ЗПМ=17,362 НР (626,84 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (373,44 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>	0,0334 3,34 / 100	20906,92 17842,41	3064,51 2123,2	698,29	595,94	102,35 70,91	103,91	3,47
282	ТЕР09-04-013-04	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных (1 м2 проема) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-013-04 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=6,235; ЗПМ=17,362; МАТ=4,515 НР (1296,24 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (1144,73 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ</i>	3,34	920,76 504,02	52,87	3075,34	1683,43	176,59	2,36	7,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283	203-9066-001П	Блоки дверные металлические (полотно двери имеет общую толщину 40 мм., изготавливается из двух листов горячекатаной стали толщиной 2 мм. каждый. внутри полотна двери расположен силовой каркас в виде 'U'- образного ребра жесткости с остеклением) (м2)	3,34	4683,28		15642,16				
284	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2 облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-050-04 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,791; ЗПМ=17,362; МАТ=3,828 НР (1224,55 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (605,4 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ	0,0424 4,24 / 100	35049,45 32428,57	509,66 21,88	1486,1	1374,97	21,61 0,93	166,47	7,06
285	101-9155-043П	Панели гипсоволокнистые, белые (м2)	4,24	1041,11		4414,31				
286	ТЕР15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-007-03 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,672; ЗПМ=17,362; МАТ=2,722 НР (232,33 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (114,86 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ	0,0424 4,24 / 100	6607,23 6154,31	99,14 2,43	280,15	260,94	4,2 0,10	32,73	1,39
287	101-0339	Краски водно-дисперсионные Тиккурила (т)	0,0013	68008,47		88,41				
288	101-2430	Грунтовка 'Тифенгрунд', КНАУФ (кг)	0,8 0,0008*1000	74,72		59,78				
289	ТЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей двери количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-03 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=11; ЗПМ=17,362; МАТ=5,395 НР (453,92 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (224,41 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ	0,0668 (3,34*2) / 100	8071,45 7632,16	32,56 2,78	539,17	509,83	2,18 0,19	40,59	2,71
290	101-6740	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению Тиккурила (т)	0,0016	61812,15		98,9				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
291	ТЕР15-04-025-04	Улучшенная окраска масляными составами дверных проемов (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-04 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,75; ЗПМ=17,362; МАТ=5,322 НР (600,77 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (297,01 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ</i>	0,0378 3,78 / 100	19095,8 17854,73	89,76 2,78	721,82	674,91	3,39 0,11	92,73	3,51
292	101-6740	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению Тиккурила (т)	0,0009	61812,15		55,63				
293	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-02 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=15,003; ЗПМ=17,362 НР (5270,95 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (3140,14 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>	0,1764 (1,8*1,4*7) / 100	32729,23 29664,72	3064,51 2123,2	5773,44	5232,86	540,58 374,53	172,76	30,47
294	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-06 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,301; ЗПМ=17,362; МАТ=4,907 НР (4802,79 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ СП (2401,4 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ</i>	0,1764 (1,8*1,4*7) / 100	73970,58 27045,66	3894,81 181,09	13048,41	4770,85	687,04 31,94	145,72	25,71
295	Прайс лист	Блок оконный пластиковый BLITZ марки RENAU двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, площадью более 3,5 м2 (шт) МАТ=9985,55/1,18	7	8462,33 9985,55/1,18		59236,31				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
296	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2 облицовки) 2 409,22 = 2 466,54 - 0,0089 x 6 440,54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-050-04 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,791; ЗПМ=17,362; МАТ=3,828 НР (1005,05 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (496,88 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ	0,0348 3,48 / 100	34830,03 32428,57	509,66 21,88	1212,09	1128,51	17,74 0,76	166,47	5,79
297	Прайс лист	Сендвич-панель ПВХ (м2) МАТ=359,75/1,18	3,654	304,87 359,75/1,18		1114				
298	ТЕР11-01-040-01	Облицовка оконных откосов пластиковым уголком 20x20 (100 м плинтуса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-040-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=10,593; ЗПМ=17,362; МАТ=2,004 НР (970,59 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (554,62 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ	0,496 49,6 / 100	4897,26 1863,64	28,6	2429,04	924,37	14,19	8,99	4,46
299	ТЕР15-01-070-01	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (1 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-070-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=5,4; ЗПМ=17,362; МАТ=3,261 НР (1959,18 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (968,59 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ	7,2	757,17 305,74	1,08	5451,62	2201,33	7,78	1,55	11,16
Полы										
300	ТЕРр57-2-2	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-2-2 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=15,006; ЗПМ=17,362 НР (3014,85 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2394,14 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	0,7497 74,97 / 100	5929,72 5878,25	51,47 35,59	4445,51	4406,92	38,59 26,68	35,49	26,61

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
301	ТЕРр57-10-2	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 (100 мест) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр57-10-2 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=8,638; ЗПМ=17,362; МАТ=9,271 НР (6466,86 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (5135,45 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	0,7497	16282,27 12546,3	367,72 138,9	12206,82	9405,96	275,68 104,13	69,35	51,99
302	ТЕРр62-1-5	Грунтовка пола, прим (100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр62-1-5 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=12,795; ЗПМ=17,362; МАТ=5,63 НР (933,61 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (549,18 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,7497	2068,15 1803,91	68,2 27,43	1550,49	1352,39	51,13 20,56	10,4	7,8
303	101-9732-025П	Грунтовка 'Бетаконтакт' для внутренних работ (т)	0,02624 74,97*0,35/1000	143958,83		3777,48				
304	ТЕР11-01-011-08	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм (100 м2 стяжки) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР11-01-011-08 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=9,278; ЗПМ=17,362; МАТ=1,642 НР (5388,66 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (3079,24 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ	0,7497	25669,36 6814,93	165,06 30,56	19244,32	5109,15	123,75 22,91	37,67	28,24
305	ТЕР11-01-052-01	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм (100 м2 пола) 599,02 = 20 008,78 - 306 x 53,96 - 40 x 28,98 - 20 x 86,94 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР11-01-052-01 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=9,357; ЗПМ=17,362; МАТ=5,53 НР (7742,83 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (4424,47 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ	0,7497	10140,1 9836,09	304,01	7602,03	7374,12	227,91	54,79	41,08
306	Прайс лист	Грунтовка MasterTop 617 (кг) МАТ=781,81/1,18*1,03	29,988 74,97*0,4	682,43 781,81/1,18*1,0 3		20464,71				
307	Прайс лист	Медная токопроводящая лента (мп) МАТ=720/1,18/20*1,03	24,7401 74,97*0,33	31,42 720/1,18/20*1,0 3		777,33				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
308	Прайс лист	Токопроводящий грунт Master Top P 687 WAS (кг) МАТ=1477,11/1,18*1,03	7,497 74,97*0,1	1289,34 1477,11/1,18*1,03		9666,18				
309	Прайс лист	Наливной токопроводящий слой Master Top BC378 AS (кг) МАТ=735.38/1,18*1,03	187,425 74,97*2.5	641,9 735.38/1,18*1,03		120308,11				
310	ТЕР11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: (100 м плитуса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-040-03 06.2016 ОЗП=17,362; ЭМ=8,422; ЗПМ=17,362; МАТ=2,7 НР (499,43 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (285,39 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ	0,3666 36,66 / 100	5397,01 1297,46	50,87	1978,54	475,65	18,65	6,66	2,44
311	03-21-01-041	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера; расстояние перевозки, км: до 41 км; класс груза 1 (1т) НР 105%=123%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ	7	245,45	245,45	1718,15		1718,15		
312	01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную. Погрузка (1т) НР 105%=123%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ	7	514,36	514,36	3600,52		3600,52		
Итого по разделу 4 Помещение холла 2 этажа, Литер А						700440,39				758,26
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						3098803,11	770349,58	90335,40 24130,66		4041,36
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Стоесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)						3147667,81	809729,3	99820,38 26375,22		4245,36
Накладные расходы						688130,85				
Сметная прибыль						377397,84				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						3804654,1				3813,13
Итого Монтажные работы						408542,4				432,23
Итого						4213196,5				4245,36
НДС 18%						758375,37				
ВСЕГО по смете						4971571,87				4245,36

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)